

**FICHA TECNICA DE PRODUCTO/ TECHNICAL DATA SHEET**

<b>FORMULA</b> 14928	<b>DESCRIPCION/DESCRIPTION</b> PIERROT <i>CHLORHEXIDINE ENJUAGUE BUCAL/MOUTHWASH</i>	<b>REF.</b> 35, 363,133
<b>MARCA/TRADEMARK</b> PIERROT	<b>PROVEEDOR/SUPPLIER</b> FUSHIMA S.L.	
<b>PRESENTACION/PRESENTATION</b> Botella PET 250 ml/ PET Bottle 250 ml (ref 35), Botella PET 15 ml/ PET Bottle 15 ml (ref 363) Garrafa PET 5l/PET carafe 5 l (ref 133).		
<b>CATEGORÍA DE PRODUCTO/PRODUCT CATEGORY</b> Producto cosmético de higiene oral/ <i>Cosmetic product for Oral Care.</i>		

**Caracterización de producto/Product Characterization**

<b>COMPOSICION INCI(International Nomenclature Cosmetic Ingredient):</b> Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Poloxamer 407, Panthenol, Allantoin, Aroma, Sodium Methylparaben, Chlorhexidine Digluconate, Sucrose Laurate, Citric Acid, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Sodium Fluoride, Postassium Acesulfame, Alcohol, CI 16035, BHT		
<b>ANALISIS Y ESPECIFICACION LIBERACION / ANALYSIS AND RELEASE SPECIFICATION</b>		
<b>ANALISIS/ANALYSIS</b>	<b>METODO/METHOD</b>	<b>ESPECIFICACION/SPECIFICATION</b>
CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS/ ORGANOLEPTICS	SENSORIAL	LIQUIDO BRILLANTE TRANSPARENTE DE COLOR ROSA Y OLOR Y SABOR MENTOLADO/ <i>PINK BRIGHT TRANSPARENT LIQUID, MINT FLAVOUR AND TASTE.</i>
AEROBIOS VIABLES TOTALES/ AEROBIC COUNT	RECUESTO EN PLACA/ PLATE COUNT	< 100 UFC/GR (CFU/G)
ECHERICHIA COLI	RECUESTO EN PLACA/ PLATE COUNT	Ausencia 1 g/ Absence 1 g
STAPHYLOCOCCUS AUREUSCOAGULASA	RECUESTO EN PLACA/ PLATE COUNT	Ausencia 1 g/ Absence 1 g
CANDIDA ALBICANS	RECUESTO EN PLACA/ PLATE COUNT	Ausencia 1 g/ Absence 1 g
PSEUDOMONAS AERUGINOSA	RECUESTO EN PLACA/ PLATE COUNT	Ausencia 1 g/ Absence 1 g
CONTENIDO ION FLUOR /ION FLUORIDE CONTENT	ELECTRODO ION SELECTIVO/ SELECTIVE ION ELECTRODE	202.5-247.5 PPM
PH SOL. 100% AGUA/ PH 100% AQUA	PH-METRO-PH-METER	5.0 – 7.0
DENSIDAD/DENSITY	PICNOMETRO/PICNOMETER	0.990 - 1.040 GR/CC (G/CC)
PANTENOL/PANTHENOL	CROMATOGRAFIA HPLC GASES /CHROMATOGRAPHY HPLC GASES	0.45-0.55 %P/P (W/W)
DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA/	CROMATOGRAFIA HPLC GASES /CHROMATOGRAPHY	0.108 - 0.132 %P/P (W/W)

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE		
------------------------------	--	--

<b>VIDA UTIL/SHELF LIFE</b> 60 meses/ 60 months.	<b>PAO</b> 12 m
--	-----------------

**CONSERVACION-ALMACENAMIENTO/ PRESERVATION-STORAGE:**

Almacenar entre 0°C y 30 °C.

Store between 0°C - 30 °C

Recomendable la conservación en lugar fresco y seco protegido de la luz y temperaturas > 30°C. No congelar.

*It is advisable to keep in a cool, dry and protected place from direct sunlight and temperatures above 30 °C. Do not freeze.*

**Aplicación y uso razonable del producto/ Application and reasonably use of the producto**

<b>USO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE/ REASONABLY PREDICTABLE USE OF THE PRODUCT</b>	<p>Producto bucal que se aclara: se elimina tras su aplicación. Se trata de un producto para la higiene bucal (enjuague) destinado a aplicarse sobre los dientes y las mucosas bucales. Oral Care product for rinsing: Removing after use. It's an Oral Care product (mouthwash) destined to be applied on teeth and oral mucous.</p>
<b>REVINDICACIONES Y EFICACIA/</b>	<p>Agradable sabor a menta intensa, dejando un frescor duradero.</p> <p>Acción antiplaca gracias al digluconato de clorhexidina presente en la formulación. Protección de la mucosa bucal gracias al pantenol y a la alantoina presente en la formulación. Efecto bioadhesivo de larga duración gracias al Poloxamer 407 que alarga la acción del efecto antiplaca del digluconato de clorhexidina. Fortalece los dientes y previene la caries gracias al fluoruro sódico presente en la formulación con un contenido de 225 ppm.</p> <p>Nice intense mint flavour, keeping a long-lasting freshness. Anti-plaque action thanks to Chlorhexidine digluconate present in formulation.</p> <p>Protection of oral mucous thanks to panthenol and allantoin present in formulation. Long-lasting bioadhesive effect thanks to Poloxamer 407 which prolongs the action of the antiplaque effect of Chlorhexidine digluconate. Strengthens teeth and prevents from tooth decay thanks to sodium fluoride with a content of 225 ppm.</p>

<p><b>MODO DE EMPLEO/ INSTRUCTIONS OF USE</b></p>	<p>Llenar el tapón, enjuagarse durante 30 segundos y expulsar el líquido. Utilizar al menos 2 veces al día.</p> <p>Fill the cap, rinse your mouth thoroughly for 30 seconds and spit it out. Use 2 times a day.</p>
<p><b>PRECAUCIONES DE USO/ WARNINGS</b></p>	<p>No ingerir. No administrar a niños menores de 6 años.</p> <p>Do not swallow. It should not be used by children under 6 years old.</p>

**Transporte-logística de producto/ Transport-logistic**

<p><b>LOGISTICA/ LOGISTICS</b></p>	<p>Logística/ Logistics 250 ml:</p> <p>Nº uds/caja: 12</p> <p>Nº uds/palet: 1512</p> <p>Nº units/ outer carton: 12</p> <p>Nº of units/ palet: 1512</p> <p>Logística/ Logistics 15 ml:</p> <p>Nº uds: 70</p> <p>Nº uds/caja: 560</p> <p>Nº uds/palet: 13440</p> <p>Nº units/pack: 70</p> <p>Nº units/ outer carton: 560</p> <p>Nº of units/ palet: 13440</p> <p>Logística/ Logistics 5l:</p> <p>Nº uds/caja: 3</p> <p>Nº uds/palet: 42</p> <p>Nº units/ outer carton: 3</p> <p>Nº units/palet: 42</p>
------------------------------------	--

**CONDICIONES ESPECIALES DE TRANSPORTE/  
SPECIAL TRANSPORT INSTRUCTIONS**

NA

Evitar vibraciones y cambios bruscos de temperatura, proteger de la exposición directa a la luz. No congelar./ *Avoid vibrations and sharp changes in temperature, protect from direct exposure to sunlight. Do not freeze*

El producto cumple con lo estipulado en el Artículo 3 del Reglamento 1223/2009 del 30 de noviembre de 2009 y no presenta ningún riesgo previsible para la salud humana en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso atendiendo a lo expuesto anteriormente.